

Link do produktu: <https://www.sale-animals.pl/dronspot-roztwor-do-nakrapiania-dla-srednich-kotow-o-masie-ciala-od-2-5-do-5kg-2x0-7ml-p-491.html>



Dronspot - roztwór do nakrapiania dla średnich kotów o masie ciała od 2,5 do 5kg (2x0,7ml)

Cena	56,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

DRONSPOT to innowacyjny preparat odrobaczający dla kotów w postaci **kropli na skórę** skuteczny przeciwko tasiemcom i nicieniom. **DRONSPOT** to pierwszy lek do odrobaczania kotów w postaci kropelek do nakrapiania **o statusie OTC**, czyli jest dostępny bez recepty również w sklepach zoologicznych.

Teraz zamiast stresować kota podróżą do weterynarza lub szykować się na walkę z kotem i tabletką, wystarczy kilka kropelek na kark – **raz na trzy miesiące**.

Jak podawać **DRONSPOT**?

1. Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie zważyć kota, aby dobrać dla niego właściwą wielkość pipety.
2. Oddziel jedną pipetkę od opakowania. Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówka do góry, przekręć i zdejmij końcówkę, po czym użyj drugiej strony końcówki, aby zerwać zamknięcie.
3. Rozsuń kotu sierść na szyi, u podstawy czaszki tak, aby widoczna była odsłonięta skóra.
4. Przytknij koniec pipetki do skóry i mocno ściśnij kilkukrotnie pipetkę w celu wyciśnięcia jej zawartości bezpośrednio na skórę.
5. Nie głaszcz kota w miejscu podania preparatu, do czasu wchłonięcia.

Naniesienie produktu u podstawy czaszki ograniczy do minimum możliwość zlizania go przez kota.

Preparatu DRONSPOT nie należy stosować u kociąt poniżej 8 tygodnia życia lub ważących mniej niż 0,5 kg.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Każda pipetka 0,70 ml zawiera:

Substancje czynne:

Prazykwantel 60 mg

Emodepsyd 15 mg

Substancje pomocnicze:

Butylohydroksyanizol (E320) 3,78 mg

WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie mieszanych inwazji pasożytniczych u kotów spowodowanych przez następujące gatunki robaków obłych i robaków płaskich:

Robaki obłe (nicienie)

Toxocara cati (postaci dojrzałe, niedojrzałe, stadia larwalne L4 i L3)

Toxocara cati (stadia larwalne L3) – leczenie kotek w okresie późnej ciąży w celu zapobiegania przeniesieniu drogą laktogenną na potomstwo

Toxascaris leonina (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4)

Ancylostoma tubaeforme (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4)

Robaki płaskie (tasienice)

Dipylidium caninum (postaci dojrzałe i niedojrzałe)

Taenia taeniaeformis (postaci dojrzałe)

Echinococcus multilocularis (postaci dojrzałe)

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u kociąt poniżej 8 tygodnia życia lub ważących poniżej 0,5 kg.

Nie stosować w przypadkach znanej nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

>> Produkty lecznicze nie podlegają zwrotowi; zwrot tego rodzaju produktów możliwy jest wyłącznie w przypadku wady jakościowej produktu lub jego niewłaściwego wydania. Podlega to regulacji art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r., nr 45, poz. 271)

>> W przypadku zakupu produktu na fakturę Vat, zgodnie z przepisami odnośnie obrotu produktami leczniczymi, na fakturze Vat będzie widniała informacja "Produkt OTC nie przeznaczony do dalszej odsprzedaży".

Reklamację dotyczącą działania niepożądanego należy zgłaszać bezpośrednio u producenta:

<https://reklamacje.weterynaria.bayer.com.pl/>