

Link do produktu: <https://www.sale-animals.pl/zylkene-na-stres-450mg-10-tabl-na-podroz-wyciszenie-niepokoj-lek-15-60-kg-p-780.html>



Zylkene Na stres 450mg 10 tabl. na podróż wyciszenie niepokój lek 15-60 kg

Cena	48,60 zł
Cena poprzednia	54,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Vetoquinol ZYLKENE 450mg 10 kapsułek na stres dla psa

Kapsułki uspokajające dla psa

Zylkene - Pierwsza pomoc w stresujących sytuacjach

Zylkene zawiera alfa-kazozepinę – naturalny biologicznie aktywny peptyd otrzymywany z mleka.

Alfa-kazozepina jest znana z wywoływania stanu relaksacji u noworodków karmionych mlekiem matki.

Zylkene zaleca się stosować u psów i kotów **reagujących nadmierną bojaźliwością bądź niepokojem**.

Jest z powodzeniem stosowany w sytuacjach związanych z utratą stabilizacji środowiska i zmianami rytmu dnia codziennego zwierząt takich jak:

- pojawienie się nowego zwierzęcia w domostwie
- pojawienie się nowych domowników
- przeprowadzki, przemeblowanie, wystawy
- wizyty w lecznicach weterynaryjnych
- jazda samochodem
- wyjazdy właścicieli
- **burze, wybuchy fajerwerków**

oraz innych sytuacjach stresujących.

Zylkene **łagodząc** niepokój poprawia zdolności przystosowawcze zwierząt i wspomaga przywrócenie ich naturalnego zachowania.

Podawanie preparatu Zylkene najlepiej rozpocząć przed spodziewanym wydarzeniem i kontynuować do momentu przywrócenia równowagi zwierzęcia.

Kapsułki należy podawać doustnie, można je otworzyć i proszek wymieszać z karmą.

Kapsułki Zylkene zawierają **apetyczny dla psów i kotów** proszek o mlecznym smaku.

Kapsułkę **można podawać w całości lub otworzyć i jej zawartość wymieszać z karmą**, smakołykiem lub płynem.

Podawać należy raz dziennie. Należy zapewnić ciągły dostęp do wody.

Podawanie:

Psy:

15 kg - 30 kg: 1 kapsułka dziennie

30 kg - 60 kg: 2 kapsułki dziennie

Kapsułkę można podawać w całości lub otworzyć i jej zawartość wymieszać z karmą, smakołykiem lub płynem.

Należy zapewnić ciągły dostęp do wody.

Czas stosowania:

Krótkotrwałe stosowanie: rozpocząć 1-2 dni przed przewidywanym zdarzeniem. Niektóre zwierzęta mogą wymagać wcześniejszego podawania (5-7 dni).

Długotrwałe stosowanie : początkowo przez okres 1-2 miesięcy, przed wydłużeniem stosowania zaleca się ocenę działania Zylkene.

Skład:

Zylkene zawiera alfa-kazozepinę – naturalny bioaktywny peptyd otrzymywany z mleka.

Alfa-kazozepina jest znana z wywoływania stanu relaksacji u noworodków karmionych mlekiem matki.

Kazeina (kazeina bydlęca hydrolizowana trypsyną), maltodekstryna, stearynian magnezu

maltodekstryna, kazeina (kazeina bydlęca hydrolizowana trypsyną), stearynian magnezu

Składniki analityczne:

białko surowe 79,5%, wilgotność 5,1%, popiół surowy 11,6 %, oleje i tłuszcze surowe 0,3%, włókno surowe 0,7%

Przechowywanie:

W suchym miejscu

W temperaturze pokojowej

Nie przechowywać w lodówce

Chronić przed słońcem i wilgocią

W miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt

Opakowanie: 10 kapsułek

Producent

Producent

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

Adres

ul. Kosynierów Gdyńskich 13/14

66-400 GORZÓW Wielkopolski

Polska

Kontakt

info.pl@vetoquinol.com

informacje o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo tabletki dla zwierzęcia zależy od rodzaju leku, gatunku zwierzęcia, jego stanu zdrowia (wiek, choroby nerek, wątroby, serca) oraz indywidualnej wrażliwości. Zawsze należy zapoznać się z ulotką leku i skonsultować się z lekarzem weterynarii, zwłaszcza w przypadku szczeniąt, zwierząt starszych, ciężarnych, karmiących lub z przewlekłymi schorzeniami, ponieważ dawkowanie i ryzyko działań niepożądanych mogą się różnić.

Kiedy zachować ostrożność:

Wiek zwierzęcia:

Bardzo młode lub stare zwierzęta są bardziej podatne na działania niepożądane.

Choroby przewlekłe:

W przypadku chorób nerek, wątroby lub serca, należy zachować szczególną ostrożność, a leczenie powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem weterynarza.

Okres ciąży i laktacji:

Bezpieczeństwo stosowania leku nie zostało określone, dlatego zaleca się ostrożność lub stosowanie tylko po ocenie bilansu korzyści/ryzyka przez weterynarza.

Wrażliwość na leki:

Zwierzęta z historią alergii lub wrażliwe na inne leki mogą być bardziej narażone na skutki uboczne.

Co robić w przypadku działań niepożądanych:

Niezwłocznie skontaktuj się z weterynarzem

w przypadku: utrzymujących się wymiotów, biegunki, krwi w kale, utraty apetytu lub masy ciała, ospałości, pogorszenia wyników czynności wątroby lub nerek.

Nie stosuj leku w przypadku:

chorób nerek, odwodnienia, podwyższonego lub obniżonego ciśnienia krwi, chyba że lekarz weterynarii uzna to za konieczne i odpowiednio zmodyfikuje dawkę.

Ważne:

Podawaj tabletki zgodnie z zaleceniami weterynarza

lub instrukcją z ulotki.

Przechowuj lek w miejscu niedostępnym dla dzieci

i zwierząt, aby uniknąć przypadkowego połknięcia.